



Борьба с саранчой в Республике Таджикистан

Тема: **Химическая Обработка**

Государственное Республиканское Унитарное
Предприятие «Борьба с саранчой»
ПРООН ПУРСБ

24 мая 2011 г.

Общая информация

Деятельность по борьбе с саранчой реализуется в рамках Государственной Программы по Борьбе с Саранчой на 2011-2015 гг.

(Проект утверждён 30 октября 2010 г., Правительством Республики Таджикистан).

Распространение саранчи по РТ на 20 мая 2011 г.

- Общая площадь распространения саранчи по РТ составляет **125247** га (**68600** га в 2010 г.);
- На площади **99373** га проведена химическая обработка (**55639** га в 2010 г.);
- Задействовано **3476** человек рабочей силы
- **66** тракторов ОВХ (опрыскиватель вентиляторный хлопковый);
- Ручные аппараты **1822** шт.

	2010 г. (га)	(%)	2011 г. (га)	(%)
Общая площадь саранчи	68600		125247	
Химическая обработка	55639	81%	99373	79%

Районы Республиканского Подчинения РТ

- Общая площадь распространения - **16900** га (< **1800** га чем в 2010 г);
 - Рудаки – **6500** га;
 - Гиссар – **3100** га;
 - Шахринав **3000** га;
 - Турсунзаде **2800** га;
- Химическая обработка на площади **12980** га (**77%**) (6 тракторов, 295 ручных аппаратов, 395 человек рабочей силы).

Хатлон Область

- Общая площадь распространения - **80050 га** (> **43750 га** чем в 2010 г.);
- Дж.Руми – **12000 га**;
- Вахш – **9500 га**;
- Фархор – **7050 га**;
- Кумсангир – **6800 га**;
- Пяндж – **6300 га**;
- Дангара – **5000 га**;
- Шахритуз – **4900 га**;
- Химическая обработка на площади **69990 га (87%)** (30 тракторов, 1210 ручных аппаратов, 2725 человек рабочей силы).

Согдийская Область

- Общая площадь распространения - **28097** га (> **14837** га чем в 2010 г.);
- Бободжон Гафуров – **5790** га;
- Зафаробод – **4102** га;
- Ашт – **3760** га;
- Мастчоҳ – **3660** га;
- Истаравшан – **3220** га;
- Химическая обработка на площади - **16403** (58%).

Горно-Бадахшанская Автономная Область

- Общая площадь распространения - **200** га (< **800** га чем в 2010 г.).
- Химическая обработка не проведена.

Причины возникновения


- Засуха;
- Перелет с высокогорьях и сопредельных республик;

Места яйцекладки

- В недоступных местах (в горах и предгорных местах);
- Места попадания солнца весной;
- Пастбища;
- Одна саранча (100 яиц);
- 1 кв.м 17 000 единиц саранчи;
- 35-40 дней самый активный период саранчи (весь жизненный период 85-90 дней);

Карта распространения саранчи на территории РТ в 2011 г.

Карта распространения саранчи на территории РТ, 2011 г.





Спасибо за внимание!

Государственное Республиканское Унитарное
Предприятие «Борьба с саранчой»

Адрес:

Гипрозем 17, г. Душанбе
Институт Животноводства
Академии Наук РТ
тел: 905 509-766; 487 01 88 92